

RACCORD MC
SANS OUTILLAGE



p.21

RACCORD MULTICOUCHE
SANS OUTILLAGE

alpex PLUS

LA GAMME ALPEX PLUS

Pour tube Turatec.

Raccord en laiton CW724R non dézincifiable ou en PPSU avec bague en inox AISI 304.

+ PRODUIT

► **Système Push-Fit sans sertissage**
Démontable et repositionnable (diamètres 16 et 20).

MISE EN ŒUVRE

► **En 2 étapes :**

- 1- Opération de calibrage/chanfrein
- 2- Introduction du tube



	Ø	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Écrou tournant Eurocône nickelé		
	3/4" - 16	MCXEC416	10,69
	Écrou tournant		
	3/8" - 16	MCXE816*	12,21
	1/2" - 16	MCXE216	12,30
	1/2" - 20	MCXE220	13,73
	3/4" - 16	MCXE416	12,36
	3/4" - 20	MCXE420	13,73
	Mâle fixe		
	3/8" - 16	MCXM816*	8,75
	1/2" - 16	MCXM216	7,77
	1/2" - 20	MCXM220	10,37
	3/4" - 20	MCXM420	10,87
	3/4" - 26	MCXM426	16,41
	Femelle fixe		
	1/2" - 16	MCXF216	8,75
	1/2" - 20	MCXF220	13,38
	3/4" - 20	MCXF420	12,80
	3/4" - 26	MCXF426	19,83
	1" - 26	MCXF1026	24,66
	Coude Mâle		
	1/2" - 20	MCXCM220	21,98
	3/4" - 20	MCXCM420	23,62
	3/4" - 26	MCXCM426	25,32
	Coude femelle		
	1/2" - 16	MCXCF216	12,44
	1/2" - 20	MCXCF220	19,12
	3/4" - 20	MCXCF420	20,15
	3/4" - 26	MCXCF426	25,32
	Coude à applique		
	1/2" - 16	MCXCA216	18,68
	3/4" - 20	MCXCA420	30,34

	Ø	Code	Prix H.T. (la pièce)
	Coude égal		
	16	MCXC16	8,69
	20	MCXC20	10,14
	26	MCXC26	16,08
	Coude pour réservoir de chasse		
	1/2" - 16	MCXCR216	23,85
	Té égal		
	16	MCXT16	12,11
	20	MCXT20	14,77
	26	MCXT26	21,25
	Té inégal		
	20 - 16 - 20	MCXT201620	15,86
	20 - 16 - 16	MCXT201616	15,86
	20 - 20 - 16	MCXT202016	16,06
	26 - 16 - 20	MCXT261620	21,37
	26 - 20 - 20	MCXT262020	21,37
	26 - 20 - 26	MCXT262026	21,37
	Té Femelle		
	1/2" - 16	MCXTF216	23,67
	1/2" - 20	MCXTF220	27,02
	3/4" - 20	MCXTF420	30,17
	3/4" - 26	MCXTF426	35,61
	Manchon inégal		
	20 - 16	MCXMA2016	8,69
	26 - 16	MCXMA2616	11,58
	26 - 20	MCXMA2620	14,13
	Manchon égal		
	16	MCXMA16	8,36
	20	MCXMA20	8,69
	26	MCXMA26	13,73
	Adaptateur cuivre		
	26 - 22	MCXAC2622	22,33
	Bouchon		
	16	MCXBOU16	5,53

OUTILLAGE

	Outil de calibrage et chanfrein		
	<i>D'autres dimensions et tarifs voir p. 60.</i>		
	-	MCCAL32	106,10
	Outil de démontage		
	<i>N'existe pas pour le Ø 26.</i>		
	16	MCXDEM16	46,23
	20	MCXDEM20	48,81

* Jusqu'à épuisement des stocks.

RACCORD MC
SANS OUTILLAGE

RACCORD MC
SANS OUTILLAGE



p.23

RACCORD MULTICOUCHE
SANS OUTILLAGE

Multifit

RACCORD MULTIFIT

MULTIFIT est un raccord spécifique aux tubes multicouche qui se caractérise par sa facilité de mise en œuvre.

Il est compatible avec tous les tubes multicouche dont les caractéristiques dimensionnelles respectent les tolérances maximales figurant sur le tableau ci-dessous. Le MULTIFIT est livré sous sachet équipé d'un joint torique plat et conique.

PRODUIT

"Sans outil" pour tubes multicouche

- ▶ Facile et rapide
- ▶ Sans outillage électrique (des clés ALLEN suffisent)
- ▶ Économique
- ▶ Démontable et réutilisable
- ▶ Adaptable portée conique, portée plate



Ø du tube (mm)	Ø extérieur maxi.	Épaisseur mini du tube	Épaisseur maxi. du tube
16 x 2	16,3	2	2,4
20 x 2	20,3	2	2,4
25 x 2,5	25,3	2,5	3
26 x 3	26,3	3	3,5
32 x 3	32,3	3	3,5

MISE EN ŒUVRE



Couper le tube avec la pince coupe tube adaptée.



Ébavurer l'intérieur du tube.

⚠ Ne pas calibrer avec le MCCAL Voir page 60.



Insérer le raccord.



Quand la partie taraudée du raccord atteint le tube, visser le raccord jusqu'à introduction totale de la partie filetée.





La connexion est sûre et facilement démontable.

Ø	Conditionnement carton	Dimension clé Allen	Code	Prix H.T. (la pièce)
---	------------------------	---------------------	------	----------------------

Écrou tournant				
	1/2" - 20 x 2	15	10	MCFITE220* 6,31
	3/4" - 16 x 2	20	14	MCFITE416* 7,20
	3/4" - 26 x 3	10	14	MCFITE426* 10,69

* Jusqu'à épaissement des stocks.

ACCESSOIRES


	Code	Prix H.T. (la pièce)
Clé		
Une seule clé pour les dimensions 10, 14 et 19.		
	MCCLE	30,99
Ébavureur ø 16 à 32		
Opération d'ébavurage indispensable afin de ne pas endommager le joint torique dans l'insert du raccord.		
	MCEBA	28,56

RACCORD À COMPRESSION

Ø	Conditionnement	Code	Prix H.T.
---	-----------------	------	-----------

Écrou tournant Eurocône			
			
Raccordement sur robinet, coudes et tés 3/4" mâle Eurocône. Prix au sachet.			
F 3/4" - 16	le sachet de 2	MCCEC416	9,25
F 3/4" - 20	le sachet de 2	MCCEC420	9,59

Ø	Conditionnement	Code	Prix H.T.
---	-----------------	------	-----------

Raccord complet à compression Mâle			
			
Prix au sachet.			
M 1/2" - 16	le sachet de 2	MCCM216	10,88
Prix unitaire.			
M 3/4" - 26	1	MCCM426	10,88
M 1" - 32	1	MCCM1032	17,82