





RACCORD À SERTIR
TYPE RADIAL

SERTI
press

SERTIPRESS

RACCORD À SERTIR TYPE RADIAL

Avec un outillage professionnel (sur secteur ou sur batterie), ce type de raccords permet une mise en œuvre **très rapide sans aucun effort** physique pour l'installateur. En laiton titré CW617N-DW et bague en inox recuit.



Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Écrou tournant			
3/8" - 12	225	RE812	1,60
3/8" - 16	150	RE816	2,40
1/2" - 12	225	RE212	1,80
1/2" - 16	225	RE216	2,13
1/2" - 20	225	RE220	2,44
3/4" - 12	150	RE412	3,19
3/4" - 16	150	RE416	2,81
3/4" - 20	150	RE420	3,09
3/4" - 25	100	RE425	5,80
1" - 25	100	RE1025	8,06

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Mâle fixe			
3/8" - 12	225	RM812	1,89
3/8" - 16	225	RM816	2,24
1/2" - 12	225	RM212	2,17
1/2" - 16	225	RM216	2,30
1/2" - 20	150	RM220	3,71
3/4" - 16	150	RM416	4,70
3/4" - 20	150	RM420	5,00
3/4" - 25	100	RM425	7,11

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Femelle fixe			
3/8" - 12	225	RF812	3,10
3/8" - 16	225	RF816	3,10
1/2" - 12	225	RF212	4,62
1/2" - 16	150	RF216	3,80
1/2" - 20	150	RF220	5,02
3/4" - 16	150	RF416	5,17
3/4" - 20	100	RF420	4,21
3/4" - 25	100	RF425	6,15

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude			
12	150	RC12	4,32
16	150	RC16	4,49
20	150	RC20	5,20
25	100	RC25	8,90

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude mâle			
3/8" - 12	150	RCM812	5,45
1/2" - 12	150	RCM212	5,80
1/2" - 16	150	RCM216	5,90
1/2" - 20	100	RCM220	6,02
3/4" - 25	100	RCM425	9,15

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude femelle			
3/8" - 12	150	RCF812	5,00
3/8" - 16	150	RCF816	5,00
1/2" - 12	150	RCF212	4,83
1/2" - 16	150	RCF216	4,83
1/2" - 20	100	RCF220	5,80
3/4" - 25	100	RCF425	9,23

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude écrou tournant			
3/8" - 12	150	RCE812	7,36
1/2" - 12	100	RCE212	7,36
1/2" - 16	100	RCE216	6,85
1/2" - 20	100	RCE220	7,50
3/4" - 16	100	RCE416	10,11
3/4" - 20	75	RCE420	10,11
3/4" - 25	75	RCE425	14,42

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude applique (court et long)			
court 1/2" - 12	100	RCA212	5,83
court 1/2" - 16	100	RCA216	5,83
court 1/2" - 20	100	RCA220	7,17
long 1/2" - 12	100	RCAL212	8,69
long 1/2" - 16	100	RCAL216	8,86
long 1/2" - 20	100	RCAL220	8,36

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
Coude adaptateur pour tube cuivre			
<i>Enlever la bague inox et sa bague plastique avant de souder le raccord sur tube cuivre.</i>			
10 x 12 - 12	150	RCAC1212	4,54
10 x 12 - 14	150	RCAC1214	4,28
13 x 16 - 14	150	RCAC1614	4,42
13 x 16 - 16	150	RCAC1616	3,74
16 x 20 - 16	150	RCAC2016	3,64



SERTIFIX

**SERTI
fix**

Retrouvez nos kits de fixation pour robinetterie à sertir.
Voir page 53.



Télécharger nos fiches techniques sur notre site web : www.pbtub.fr

Conditionnement par boîte
de 25 pièces indivisible.

SERTI
press

NF
LABORATOIRE CERTIFICATION

4MS

CONDITIONNEMENT



- ▶ Par boîte de 25 pièces indivisible.
- ▶ Boîte étiquetée avec photos et gencod.
- ▶ Chaque raccord est livré en sachet individuel avec code-barre.
- ▶ Livraison possible à l'unité à partir du Ø 25.
- ▶ **Nouveau sur-conditionnement :** colis poids maximal de 15 kg.

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
---	--------------------	------	----------------------

Té à applique			
<i>Vendu par boîte de 20.</i>			
12 - M3/8" - F1/2"	80	RTAMF12	9,01
16 - M3/8" - F1/2"	80	RTAMF16	9,01

Té égal			
12	100	RT12	5,55
16	100	RT16	5,55
20	100	RT20	7,11
25	75	RT25	14,64

Té inégal			
<i>Pour la référence RT252025 : par boîte de 20.</i>			
16 - 12 - 12	100	RT161212	6,45
16 - 16 - 12	100	RT161612	6,45
16 - 12 - 16	100	RT161216	6,45
16 - 20 - 16	100	RT162016	7,11
20 - 12 - 12	100	RT201212	6,45
20 - 12 - 16	100	RT201216	6,81
20 - 12 - 20	100	RT201220	7,11
20 - 16 - 16	100	RT201616	7,11
20 - 16 - 20	100	RT201620	7,11
20 - 20 - 16	100	RT202016	7,11
25 - 20 - 25	60	RT252025**	14,64

Té Femelle			
1/2" - 12	100	RTF212	7,01
1/2" - 16	100	RTF216	7,01
1/2" - 20	100	RTF220	7,17

Té Mâle			
1/2" - 16	100	RTM216	7,06

Manchon égal			
12	225	RMA12	1,94
16	225	RMA16	2,48
20	150	RMA20	4,37
25	100	RMA25	7,15

Manchon inégal			
12 - 16	225	RMA1216	3,24
12 - 20	150	RMA1220	4,08
16 - 20	150	RMA1620	5,00
16 - 25	150	RMA1625	6,34
25 - 20	100	RMA2520	6,42

** Vendu par boîte de 20.

Ø	Surconditionnement	Code	Prix H.T. (la pièce)
---	--------------------	------	----------------------

Écrou tournant sphéroconique nickelé			
3/4" - 12	150	RESC412	6,52
3/4" - 16	150	RESC416	6,56

Écrou tournant Eurocône nickelé			
3/4" - 12	150	REC412	5,74
3/4" - 16	150	REC416	6,00

Adaptateur pour tube cuivre			
<i>** Enlever la bague inox et sa bague plastique avant de souder le raccord sur tube cuivre.</i>			
10 x 12 - 10	225	RAC1210	2,09
10 x 12 - 12	225	RAC1212	1,93
10 x 12 - 14	225	RAC1214	2,07
13 x 16 - 14	225	RAC1614	2,43
13 x 16 - 16	225	RAC1616	2,51
13 x 16 - 18	225	RAC1618	3,12
16 x 20 - 16	150	RAC2016	4,21
16 x 20 - 18	150	RAC2018	3,01
16 x 20 - 20	150	RAC2020	4,21
16 x 20 - 22	150	RAC2022	4,21
20 x 25 - 18	150	RAC2518	5,05
20 x 25 - 22	100	RAC2522	5,57

Sortie de cloison			
<i>Vendue par boîte de 5.</i>			
Pour tube 10 x 12	20	RSC12	11,94
Pour tube 13 x 16	20	RSC16	11,94
Pour tube 16 x 20	20	RSC20	11,94

Équerre pour RSC16 et RSC20			
-	50	EQU	15,49

Vanne à sphère à sertir			
1/2" - 12	150	VANPR212*	
1/2" - 16	150	VANPR216*	

** Voir prix page 39.*

OUTILLAGE SERTIPRESS

SERTI
press

Voir page 56.

